

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE *Certificate of conformity to positive lists*

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000
et à l'avis paru au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119)

Coordonnées du demandeur : <i>Contact details of the ACS owner</i> ERNST KRÜGER GmbH & Co. KG Nordwall 39 47608 GELDERN Allemagne	Nom(s) commercial(aux) du produit fini : <i>Commercial name(s) of the finished product</i> VF 3110
---	--

Type de produit fini / T type of finished product :


<input type="checkbox"/> Lubrifiant / <i>Lubricant</i>	<input type="checkbox"/> Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / <i>Organic cement admixture</i>
<input type="checkbox"/> Graisse / <i>Grease</i>	<input type="checkbox"/> Revêtement à base de ciment / <i>Cementitious coating</i>
<input type="checkbox"/> Colle / <i>Glue</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Joint de diamètre inférieur à 63 mm / <i>Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63 mm</i>
<input type="checkbox"/> Autre / <i>Other :</i>	

Commentaires / Comments : fibre vulcanisée / *vulcanized fiber*
Couleur du produit / Product color : brun-rouge / *brown-red*
N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **16 CLP LY 019**

Formulation chimique / Chemical formulation :

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.
The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product (and commercial preparations that constitute it) stays unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.

Remarque / Remark : /

Attestation délivrée par / Certificate issued by :	Christelle AUTUGELLE Responsable MCDE CARSO - L.S.E.H.L.	Signature : 
A la date du / <i>Date of issue</i> : 09 Mars 2016		
Date d'expiration du CLP / <i>Expiry date</i> : 09 Mars 2021		
Commentaires / Comments : renewal / <i>renewal</i> 11 CLP LY 001		